n.° 177.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE 1373

Rapport de trois observations envoyées a l'academie par Mr. Mollié, ancien Chirurgien a l'hotel Royal des invalides et Chir. Major du Regiment de la Sarre a Verdun sur Meu

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

1ere obson. sur un Coup de pistolet ala tete.

un Chevau Leger s'étoitt donné un Coup de pistolet chargé abale ala partie anterieure de l'os temporal du coté droit. Le Chirurgien qui pensa en premier apareil debrida les teguments propre du Crane par une incision en croix et Mis l'apareil convenable Le Malade n'a jamais perdu Connoissance, il a eut quelques Legers Mouvements Convulsifs qui ont disparus apres une troisieme saignée. Mr. Mollié apellé le troisieme jour de la Blessure dit que Louverture Complette et Reguliere du Crane et des Membranes du Cerveau ne Laissoit aucun doute sur L'entrée de la Balle dans le viscere que cependant La petitesse du pouls et un Leger assoupissement.

ARC 20 d. 114

assoupissement qui N'empechoit pas le Malade de Repondre a toutes les questions quon luy faisoit, etoient les seuls simptomes qui parussent devoir donner quelques inquiétudes. plusieurs personnes de Lart Consultées les unes Conseilloint le trepan disant quil Ne pouvoit Nuire Mr. Mollié et deux de ses Confreres opinerent ~~pour L'attente~~ qu'on en attendit La Necessité ~~du trepan~~, vûs que toute Recherches n'avoit pus faire decouvrir de Corps Etranger et que d'ailleur louverture faite par La Bale pourroit en tenir Lieu. Cependant on alloit proceder a Cette operation Lors que le Malade demanda pourquoy il ne pouvoit se tenir Longtemps Couché du Coté droit, qui etoit le Coté blessé; sans se sentir Menacé de Mouvements Convulsifs ~~quil~~ Comme il en avoit deja eu et pourquoy du Meme Coté Les forces Luy etoient sensiblement diminuées. Ces simptomes ayant fait presumer a tous les Consultans que La Balle avoit outre passé La faux, Le trepan fut Remis jusqua

Nouvelle apparition d'accident, Le quatrieme jour Le pouls fut plus developpé La suppuration s'etablit Le sixieme il sortit par la playe une partie de La Bourre le Malade se sentant bien demanda a Manger. Le septieme il sortit encore de la Bourre et des esquilles on luy permit un peu d'aliment, Le douzieme on augmenta la Nourriture et ainsi jusqu'au trois fevrier qu'il sortit de L'hopital pour se Rendre dans sa famille a Chalon sur sône Mr. Mollié Met en Note il y a trois Mois que j'eu occasion d'apprendre que cet homme vivoit encore. Mais Mr. Mollier Ne Nous aprend pas si La playe est Cicatrisée. si Le Malade eprouve toujours de la difficulté a se Coucher du Coté droit Ce qui seroit bien Necessaire pour L'utilité de cette observation. quand a La Conduite quil a tenus dans le traitement elle Me paroit sage, et j'estime que L'academie Ne la desaprouve point

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

2.de observation sur une fracture du peroné de la jambe gauche compliquée de la luxation du pied en dedans ~~et~~ reduite avec le tourniquet de Mr. petit.

---

un Menuisier agé de 22 ans ~~ayant~~ eut le peroné gauche fracturé a sa partie Moyenne et le pied Luxé endedans. par la Chutte d'un fardeau pesant environ deux mille. sous le quel son genouil avoit eté surpris a demi flechi. deux heures apres L'accident on Essaya de reduire les partie. les tensions et contre extentions de toutes Especes, ~~furent~~ inutilement employées L'~~extremité~~ posée en differentes situations, les saignées ne furent point Menagées; la Reduction du pied Netant point faite les douleurs et le gouflement de la jambe faisant craindre des suites funestes Mr. Mollie' imagina d'employer pour la Reduction du pied le tourniquet de Mr. petit. je crois convenable de Mettre sous les yeux de l'academie

Son procedé operatoire de Mr Mollié afin de Luy
Rendre toute La justice qui Luy est dûs. Le Malade
Etendus sur son Lit une Nappe passée au haut de
La Cuisse et fixée a la tete du Lit ~~pour faite~~
d'extension. un Lac placé au pied Luxé apres
le quel pend une anse dans Le quel on passe
un Levie. dont Le point d'appuy est sur la traverse
du pied du Lit fait Contre extension. pendant
le procedé ~~Cette Manoeuvre~~ Mr. Mollié aplique Le tourniquet
de Mr. petit dont La vis est a grand pas. La
pelotte fixe appuye sur la Malleole externe
et La Mobile sur L'astragal, La visse un peu inclinée
vers la Jambe; a mesure que Les extensions deviennent
forte Mr Mollié serre le tourniquet et reduit la
Luxation avec beaucoup de promptitude et de
facilité, quatre saignées faites en 48 heures la
situation et des fomentations appropriées, terminerent
hureusement Cette Cure en deux Mois apres le
quel temps Le Malade vaqua a ses affaires.

[library stamp]

quoique ~~L'exposé de la Maladie Ne reponde pas au titre et qu'il Ne soit pas Clairement demontré que le pied fut luxé avec L'astragal comme Cela Ne peut~~ guere ~~etre autrement~~, il faut Convenir que Mr. Mollié a fait une ingenieuse application du tourniquet de mr. petit pour faire une des plus difficiles Reductions. et je pense que L'academie Ne peut qu'applaudir a La Conduite et au procedé de Ce Chirurgien

---

3e observation sur un hematocele suivie d'une fistule urinaire.

un homme ayant été Renversé et violemment Comprimé pendant quelques temps sous une porte de grange pesant un Millier qui Luy Etoit tombeé sur L'Epaule Ressentit de grande douleurs au sacrum et dans tout l'interieur du bassin, avec grande difficulté d'uriner. pendant les trois premiers jours on Luy fit trois saignées et on

Luy administra plusieurs Clisteres quil Rendoit
avec bien de La difficulté a cette Epoque Mr Mollié
ayant trouvé Les douleurs du bassin augmentées
Le Scrotum Echimosé et un Lavement du soir qui
N'avoit pas été Rendus, fit une quatrieme saigné
et donner un Lavement qui ne produisit pas plus
que les precedents. Le gonflement L'echimose augmentoient
Le testicule et le cordon gauche tres engorgés et dur
Le ventre Meteorisé les urines sanguinolentes ne
faisoient que suinter involontairement. le hoquet
et Les vomissement donnerent beaucoup d'inquietude
a Mr Mollié; La petitesse du pouls jointe aux accidents
cy dessus Luy firent craindre une hernie il tenta
Le taxis, fit prendre une once de sel d'epsom que
Le Malade vomit ainsi que tout cequil prenoit, un
Confrere appellé et instruit de tous cequi s'etoit passé et
voyant Le Malade avec tous les accidents cy dessus
Enoncés Le gonflement et l'echimoses des bourses plus
considerable y sentant un peu de fluctuation
Le Malade ayant quelques sincopes et sueurs froide

proposa Conjointement avec Mr Mollié et un Medecin
d'inciser La tumeur Cet avis Repugna aux parents.
Le Malade etant sans secours etoit dans le danger le
plus imminent Lorsqu'il se fit heureusement une
Crevasse ~~derriere~~ le Scrotum qui donna issue à
quantité de sang et d'urine qui a mesure qu'elle s'ecou
lerent facilitèrent ~~Le Retablissement de~~ ~~permirent~~ a toutes les autres fonctions ~~de se~~
~~Retablir~~. Cet Evenement a prouvé La bonté de
L'avis des mtres consultés ~~Mollié et son Confrere~~. Ce qui Etonne
dans cette observation C'est que Mr Mollié ait
soupçonné, ~~Cherché~~ une hernie sans dire ou, ait fait le
taxis sur une tumeur dure et Echimosée. un
testicule et un Cordon etant gorgés et douloureux?
il paroit qu'il n'a pas souvent Rencontré dans
sa pratique de Cas de Retention d'urine, il n'auroit
pas Meconnu tous les accidents qui sont la
suite ordinaire de cette Maladie; et qui different
peu de ceux qui accompagnent Les hernies du
bas ventre. Ce qui est Cependant bien essentiel
~~dans la~~ pour les vues pratique. L'academie n'en doit pas moins
des egard a mr Mollié pour son Zele a luy faire
part de ses observations. (e) jeudi 30 Xbre 1783

Maugras